

BwDLZ Oldenburg  
19. Aug. 2020  
Eingegangen am:

Munitionsliste zivile Mitbenutzer (Andere Dritte)

Stand:06/2020

Verein: RAG Schießen Bremerhaven .....

StOSchAnl: Altenwalde .....

Kaliber	Hersteller/ Fabrikat	Geschoßart/ - bezeichnung/ Gewicht (g / grs)	Quelle der techn. Angaben (Online- Link, ggf. Techn.-Datenblatt* beifügen)	Mündungsenergie/ Geschoßenergie (E <sub>0</sub> ) in Joule	Waffe	Schießsport- ordnung: VbdResdBw ..... Bezeichnung der Schießübung
9x19 mm / Para / Luger	Geco	FMJ 124 grs	Herstellerangabe <a href="https://www.frankonia.de/p/geco/9-mm-luger-vfm-special-8-0g-124grs/1985267">https://www.frankonia.de/p/geco/9-mm-luger-vfm-special-8-0g-124grs/1985267</a> lastSelected=1_s_kaliber&1_s_kategorie=Pistolenpatronen&1_s_kaliber=9+mm+Luger&navCategoryId=63318	518 J	Pistole / Dienstpistole	P-G 1 P-D 1
9x19 mm / Para / Luger	S&B / Topshot	FMJ 124 grs	Herstellerangabe <a href="https://www.frankonia.de/p/sellier-bellot/9-mm-luger-vollman-124-0g-124grs/1079477">https://www.frankonia.de/p/sellier-bellot/9-mm-luger-vollman-124-0g-124grs/1079477</a> lastSelected=1_s_geschossart&1_s_kaliber=9+mm+Luger&1_s_geschossart=Vollmantel&navCategoryId=63318	554 J	Pistole / Dienstpistole	P-G 1 P-D 1
<del>9x19 mm / Para / Luger</del>	<del>Magtech</del>	<del>FMJ 147 grs</del>	<del>Herstellerangabe <a href="https://www.frankonia.de/p/magtech/9-mm-luger-vollman-124-0g-124grs/1449652">https://www.frankonia.de/p/magtech/9-mm-luger-vollman-124-0g-124grs/1449652</a> lastSelected=1_s_kaliber&amp;1_s_kategorie=Pistolenpatronen&amp;1_s_kaliber=9+mm+Luger&amp;navCategoryId=63318</del>	<del>434 J</del>	<del>Pistole / Dienstpistole</del>	<del>P-G 1 P-D 1</del>
9x19 mm / Para / Luger	Lapua	FMJ 124 grs	Herstellerangabe <a href="https://www.lapua.com/cartridge/9-mm-luger/">https://www.lapua.com/cartridge/9-mm-luger/</a>	504 J	Pistole / Dienstpistole	P-G 1 P-D 1
7,65 mm	S&B Topshot	FMJ	Herstellerangabe		Pistole / Dienstpistole	P-G 1 P-D 1

\* Nachweis zum Geschossaufbau / der techn. Daten

Hiermit wird bescheinigt, dass die aufgelistete Munition den Anforderungen gem. Merkblatt (siehe Rückseite) entspricht. Die genannten Auflagen werden eingehalten.

Datum, Name u. Unterschrift: 19.08.2020  
Antragsteller/Mitbenutzer /



Munitionsliste zivile Mitbenutzer (Andere Dritte)

Stand:06/2020

Verein: RAG Schießen Bremerhaven .....

StOSchAnl: Altenwalde .....

Kaliber	Hersteller/ Fabrikat	Geschoßart/ - bezeichnung/ Gewicht (g / grs)	Quelle der techn. Angaben (Online- Link, ggf. Techn.-Datenblatt* beifügen)	Mündungsenergie/ Geschoßenergie (E <sub>0</sub> ) in Joule	Waffe	Schießsport- ordnung: VbdResdBw ..... Bezeichnung der Schießübung
.223 Rem.	Federal	FMJ 62 grs	Herstellerangabe <a href="https://www.frankonia.de/p/federal-am-munition/223-rem-american-eagle-fmj-62-grs/199650">https://www.frankonia.de/p/federal-am-munition/223-rem-american-eagle-fmj-62-grs/199650</a>	1702 J	Langwaffe Rep. / HA	GRS / GHS / GRZF /GHZF
.223 Rem.	Lapua	FMJ 55 grs	Herstellerangabe <a href="https://www.waffen-schnuerr.de/Lapua-223-Rem-36g-55gr-FMJ">https://www.waffen-schnuerr.de/Lapua-223-Rem-36g-55gr-FMJ</a>	1642 J	Langwaffe Rep. / HA	GRS / GHS / GRZF /GHZF
.223 Rem.	Magtech	FMJ 55 grs	Herstellerangabe <a href="https://www.frankonia.de/p/magtech/223-rem-fmj-3-6g-55gr-a/147313?ausSelected=1_s_geschossart&amp;1_s_kelber=.223+Rem.&amp;1_s_kategorie=Sportkugelpatronen&amp;1_s_geschossart=Vollmantel&amp;navCategoryId=62822">https://www.frankonia.de/p/magtech/223-rem-fmj-3-6g-55gr-a/147313?ausSelected=1_s_geschossart&amp;1_s_kelber=.223+Rem.&amp;1_s_kategorie=Sportkugelpatronen&amp;1_s_geschossart=Vollmantel&amp;navCategoryId=62822</a>	1825 J	Langwaffe Rep. / HA	GRS / GHS / GRZF /GHZF
.223 Rem.	Norma	FMJ 63 grs	Herstellerangabe <a href="https://www.norma-ammunition.com/de-de/produkte/dedicated-hunting/centerfire-rifle/norma-jaktmatch/norma-jaktmatch-223-remington-36g--20157260">https://www.norma-ammunition.com/de-de/produkte/dedicated-hunting/centerfire-rifle/norma-jaktmatch/norma-jaktmatch-223-remington-36g--20157260</a>	1765J	Langwaffe Rep. / HA	GRS / GHS / GRZF /GHZF
.223 Rem.	IMI	FMJ 55 grs	Herstellerangabe <a href="https://www.frankonia.de/p/israel-military-industries/223-rem-fmj-bt-3-6g-55gr/126046">https://www.frankonia.de/p/israel-military-industries/223-rem-fmj-bt-3-6g-55gr/126046</a>	1795 J	Langwaffe Rep. / HA	GRS / GHS / GRZF /GHZF

\* Nachweis zum Geschossaufbau / der techn. Daten

Hiermit wird bescheinigt, dass die aufgelistete Munition den Anforderungen gem. Merkblatt (siehe Rückseite) entspricht. Die genannten Auflagen werden eingehalten.

Datum, Name u. Unterschrift: 18.08.2020  
Antragsteller/Mitbenutzer



Munitionsliste zivile Mitbenutzer (Andere Dritte)

Stand:06/2020

Verein: RAG Schießen Bremerhaven .....

StOSchAnl: Altenwalde .....

Kaliber	Hersteller/ Fabrikat	Geschoßart/ - bezeichnung/ Gewicht (g / grs)	Quelle der techn. Angaben (Online- Link, ggf. Techn.-Datenblatt* beifügen)	Mündungsenergie/ Geschoßenergie (E <sub>0</sub> ) in Joule	Waffe	Schießsport- ordnung: VbdResdBw ..... Bezeichnung der Schießübung
.223 Rem.	Fiocchi	FMJ 63 grs	Herstellerangabe <a href="https://www.arms24.com/detail/index/sArticle/43955">https://www.arms24.com/detail/index/sArticle/43955</a>	1383 J	Langwaffe Rep. / HA	GRS / GHS / GRZF /GHZF
.223 Rem.	Sellier&Bellot	FMJ 55 grs	Herstellerangabe <a href="https://www.frankonia.de/p/sellier-bellot/223-rem-vlm-bl-3-0-g-55grs/186962?lastSelected=f_s_kategorie&amp;f_s_kaliber=223+Rem.&amp;f_s_kategorie=Sportkugelpatronen&amp;navCategoryId=62822">https://www.frankonia.de/p/sellier-bellot/223-rem-vlm-bl-3-0-g-55grs/186962?lastSelected=f_s_kategorie&amp;f_s_kaliber=223+Rem.&amp;f_s_kategorie=Sportkugelpatronen&amp;navCategoryId=62822</a>	1822 J	Langwaffe Rep. / HA	GRS / GHS / GRZF /GHZF
.223 Rem.	Geco / RUAG	FMJ 55 grs	Herstellerangabe <a href="https://www.frankonia.de/p/geco/223-rem-vlm-target-3-6g-55grs/167014">https://www.frankonia.de/p/geco/223-rem-vlm-target-3-6g-55grs/167014</a>	1782 J	Langwaffe Rep. / HA	GRS / GHS / GRZF /GHZF
.223 Rem.	Geco / RUAG	FMJ 63 grs	Herstellerangabe <a href="https://www.frankonia.de/p/geco/223-rem-vlm-target-4-1g-63grs/167015">https://www.frankonia.de/p/geco/223-rem-vlm-target-4-1g-63grs/167015</a>	1691 J	Langwaffe Rep. / HA	GRS / GHS / GRZF /GHZF
.223 Rem.	Topshot	FMJ 55 grs	Herstellerangabe <a href="https://www.frankonia.de/p/topshot-competition/223-rem-vlm-bl-3-5g-55grs/160512?lastSelected=f_s_kategorie&amp;f_s_kaliber=223+Rem.&amp;f_s_kategorie=Sportkugelpatronen&amp;navCategoryId=62822">https://www.frankonia.de/p/topshot-competition/223-rem-vlm-bl-3-5g-55grs/160512?lastSelected=f_s_kategorie&amp;f_s_kaliber=223+Rem.&amp;f_s_kategorie=Sportkugelpatronen&amp;navCategoryId=62822</a>	1822 J	Langwaffe Rep. / HA	GRS / GHS / GRZF /GHZF

\* Nachweis zum Geschossaufbau / der techn. Daten

Hiermit wird bescheinigt, dass die aufgelistete Munition den Anforderungen gem. Merkblatt (siehe Rückseite) entspricht. Die genannten Auflagen werden eingehalten.

Datum, Name u. Unterschrift: 18.08.2020  
Antragsteller/Mitbenutzer



Munitionsliste zivile Mitbenutzer (Andere Dritte)

Stand:06/2020

Verein: RAG Schießen Bremerhaven .....

StOSchAnl: Altenwalde .....

Kaliber	Hersteller/ Fabrikat	Geschoßart/ - bezeichnung/ Gewicht (g / grs)	Quelle der techn. Angaben (Online- Link, ggf. Techn.-Datenblatt* beifügen)	Mündungsenergie/ Geschoßenergie (E <sub>0</sub> ) in Joule	Waffe	Schießsport- ordnung:  VbdResdBw ..... Bezeichnung der Schießübung
.308 Win / 7,62x51	Norma	FMJ / Vollmantel 9,7 g	Herstellerangabe <a href="https://www.frankonia.de/p/norma/308-win-vollm-jakt-match-150-grs/60209">https://www.frankonia.de/p/norma/308-win-vollm-jakt-match-150-grs/60209</a>	3183 J	Langwaffe / Repetierer / HA	GRS / GHS / GRZF /GHZF
.308 Win / 7,62x51	Lapua	FMJ / Vollmantel 7,97 g	Herstellerangabe <a href="https://www.arms24.com/lapua.308-win-7-97g-123grs-fmj-buechsenmunition-44619100">https://www.arms24.com/lapua.308-win-7-97g-123grs-fmj-buechsenmunition-44619100</a>	3204 J	Langwaffe / Repetierer / HA	GRS / GHS / GRZF /GHZF
.308 Win / 7,62x51	Sako	FMJ / Vollmantel 7,97 g	Herstellerangabe <a href="https://www.arms24.com/sako.308-win-7-97g-123grs-sako-gamehead-buechsenmunition-133000970">https://www.arms24.com/sako.308-win-7-97g-123grs-sako-gamehead-buechsenmunition-133000970</a>	3240 J	Langwaffe / Repetierer / HA	GRS / GHS / GRZF /GHZF
.308 Win / 7,62x51	S & B	FMJ / Vollmantel 8,0 g	Herstellerangabe <a href="https://www.frankonia.de/p/sellier-bellot/308-win-vollmantel-8-0g-124grs/171318">https://www.frankonia.de/p/sellier-bellot/308-win-vollmantel-8-0g-124grs/171318</a>	3276 J	Langwaffe / Repetierer / HA	GRS / GHS / GRZF /GHZF
.308 Win / 7,62x51	Surplus SM Chemnitz	FMJ / Vollmantel 9,59 g	Herstellerangabe <a href="https://www.sportwaffen-munition.de/cms_content.php?lang=de&amp;CID=27&amp;NID=53&amp;SUBNID=51">https://www.sportwaffen-munition.de/cms_content.php?lang=de&amp;CID=27&amp;NID=53&amp;SUBNID=51</a>	3275 J	Langwaffe / Repetierer / HA	GRS / GHS / GRZF /GHZF

\* Nachweis zum Geschossaufbau / der techn. Daten

Hiermit wird bescheinigt, dass die aufgelistete Munition den Anforderungen gem. Merkblatt (siehe Rückseite) entspricht. Die genannten Auflagen werden eingehalten.

Datum, Name u. Unterschrift: 18.08.2020  
Antragsteller/Mitbenutzer



Munitionsliste zivile Mitbenutzer (Andere Dritte)

Stand:06/2020

Verein: RAG Schießen Bremerhaven .....

StOSchAnl: Altenwalde .....

Kaliber	Hersteller/ Fabrikat	Geschoßart/ - bezeichnung/ Gewicht (g / grs)	Quelle der techn. Angaben (Online- Link, ggf. Techn.-Datenblatt* beifügen)	Mündungsenergie/ Geschoßenergie (E <sub>0</sub> ) in Joule	Waffe	Schießsport- ordnung: VbdResdBw ..... Bezeichnung der Schießübung
6,5x55 SE	S&B / Topshot	Vollmantel / FMJ 140 grs	Herstellerangabe <a href="https://www.frankonia.de/p/sellier-bellot/6-5x55-vollmantel-9-1g-140grs/114461">https://www.frankonia.de/p/sellier-bellot/6-5x55-vollmantel-9-1g-140grs/114461</a>	2818 J	Langwaffe / Karabiner	GRS
6,5x55 SE	S&B	Vollmantel / FMJ 124 grs	Herstellerangabe <a href="https://www.frankonia.de/p/sellier-bellot/6-5x55-fmj-8g-124grs/171317">https://www.frankonia.de/p/sellier-bellot/6-5x55-fmj-8g-124grs/171317</a>	2782 J	Langwaffe / Karabiner	GRS
6,5x55 SE	Lapua	Vollmantel / FMJ 100 grs	Herstellerangabe <a href="https://www.akah.de/buechsenmunition/lapua-65x55-se-44630100">https://www.akah.de/buechsenmunition/lapua-65x55-se-44630100</a>	2239 J	Langwaffe / Karabiner	GRS
<del>7,5x55 swiss</del>	<del>S&amp;B / Topshot</del>	<del>Vollmantel / FMJ 174 grs</del>	<del>Herstellerangabe <a href="https://www.frankonia.de/p/sellier-bellot/7-5x55-vollmantel-11-2g-174grs/106692">https://www.frankonia.de/p/sellier-bellot/7-5x55-vollmantel-11-2g-174grs/106692</a> lastSelected_f_c_kaliber&amp;f_c_kaliber=7%2C5x55&amp;navCategoryId=62822</del>	<del>3350 J</del>	<del>Langwaffe / Karabiner</del>	<del>GRS</del>
<del>7,5x55 swiss</del>	<del>PPU</del>	<del>Vollmantel / FMJ 174 grs</del>	<del>Herstellerangabe <a href="https://buinger.com/PPU-75x55-Swiss-174grs-FMJ-BT-20-Schuss">https://buinger.com/PPU-75x55-Swiss-174grs-FMJ-BT-20-Schuss</a></del>	<del>3360 J</del>	<del>Langwaffe / Karabiner</del>	<del>GRS</del>

\* Nachweis zum Geschossaufbau / der techn. Daten

Hiermit wird bescheinigt, dass die aufgelistete Munition den Anforderungen gem. Merkblatt (siehe Rückseite) entspricht. Die genannten Auflagen werden eingehalten.

Datum, Name u. Unterschrift: 18.08.2020  
Antragsteller/Mitbenutzer



Munitionsliste zivile Mitbenutzer (Andere Dritte)

Stand:06/2020

Verein: RAG Schießen Bremerhaven .....

StOSchAnl: Altenwalde .....

Kaliber	Hersteller/ Fabrikat	Geschoßart/ - bezeichnung/ Gewicht (g / grs)	Quelle der techn. Angaben (Online- Link, ggf. Techn.-Datenblatt* beifügen)	Mündungsenergie/ Geschoßenergie (E <sub>0</sub> ) in Joule	Waffe	Schießsport- ordnung: VbdResdBw ..... Bezeichnung der Schießübung
8x87 IS	NORMA	Vollmantel / FMJ 123 grs	Herstellerangabe <a href="https://www.frankonia.de/p/norma/8x57-is-vollm-jak-t-match-123-grs/602287">https://www.frankonia.de/p/norma/8x57-is-vollm-jak-t-match-123-grs/602287</a> lastSelected=f_s_kaliber&f_s_kaliber=8x57 +IS&navCategoryId=62622	2948 J	Langwaffe / Karabiner	GRS / GRZF
8x87 IS	S&B	Vollmantel / FMJ 140 grs	Herstellerangabe <a href="https://www.frankonia.de/p/sellier-bellot/8x57-is-screen-ammo-scr-zink-9-0g-140grs/2002607">https://www.frankonia.de/p/sellier-bellot/8x57-is-screen-ammo-scr-zink-9-0g-140grs/2002607</a>	2949 J	Langwaffe / Karabiner	GRS / GRZF
7,62x54R	PPU	Vollmantel / FMJ 182 grs	Herstellerangabe <a href="https://www.shootingstore.at/langwaffe/nmunition/30238-ppu-762x54r-182-grs-118-g-fmj-match-line-20-stk.html">https://www.shootingstore.at/langwaffe/nmunition/30238-ppu-762x54r-182-grs-118-g-fmj-match-line-20-stk.html</a>	3263 J	Langwaffe / Karabiner	GRS / GRZF
<del>7,62x54R</del>	<del>S&amp;B / Topshot</del>	<del>Vollmantel / FMJ</del>	<del>Herstellerangabe <a href="https://www.frankonia.de/p/sellier-bellot/7-62x54-r-vollmantel-11-7g-180grs/114467">https://www.frankonia.de/p/sellier-bellot/7-62x54-r-vollmantel-11-7g-180grs/114467</a></del>	<del>3614 J</del>	<del>Langwaffe / Karabiner</del>	<del>GRS / GRZF</del>

\* Nachweis zum Geschossaufbau / der techn. Daten

Hiermit wird bescheinigt, dass die aufgelistete Munition den Anforderungen gem. Merkblatt (siehe Rückseite) entspricht. Die genannten Auflagen werden eingehalten.

Datum, Name u. Unterschrift: 18.08.2020  
Antragsteller/Mitbenutzer / /



Munitionsliste zivile Mitbenutzer (Andere Dritte)

Stand:06/2020

Verein: RAG Schießen Bremerhaven .....

StOSchAnl: Altenwalde .....

Kaliber	Hersteller/ Fabrikat	Geschoßart/ - bezeichnung/ Gewicht (g / grs)	Quelle der techn. Angaben (Online- Link, ggf. Techn.-Datenblatt* beifügen)	Mündungsenergie/ Geschoßenergie (E <sub>0</sub> ) in Joule	Waffe	Schießsport- ordnung: VbdResdBw ..... Bezeichnung der Schießübung
.303 Brit.	S&B / Topshot	FMJ / Vollmantel 180 grs	Herstellerrangabe <a href="https://www.waffenfuzzi.de/sportschiessen/scharfo-munition/langwaffenmunition/buechsenpatronen/s-b.303-british-fmj-180grs-50-schuss.html">https://www.waffenfuzzi.de/sportschiessen/scharfo-munition/langwaffenmunition/buechsenpatronen/s-b.303-british-fmj-180grs-50-schuss.html</a>	3229 J	Langwaffe / Repetierer / HA	GRS / GRZF
.303 Brit.	PPU	FMJ / Vollmantel 11,3 g	Kalkuliert <a href="https://www.shoot-club.de/PPU-303-British-FMJ-BT-BULK-PACK-100-Schuss-113g-174grs-">https://www.shoot-club.de/PPU-303-British-FMJ-BT-BULK-PACK-100-Schuss-113g-174grs-</a>	3291 J	Langwaffe / Repetierer / HA	GRS / GRZF
<del>.30-06</del>	<del>S&amp;B / Topshot</del>	<del>FMJ / Vollmantel 8 g</del>	<del>Herstellerrangabe <a href="https://www.frankonia.de/p/sellier-bellot/30-06-spr-vollmantel-8-0g-124grs/171319">https://www.frankonia.de/p/sellier-bellot/30-06-spr-vollmantel-8-0g-124grs/171319</a></del>	<del>3565 J</del>	<del>Langwaffe / Repetierer / HA</del>	<del>GRS / GRZF</del>
.30-06	Lapua	FMJ / Vollmantel 12 g	Herstellerrangabe <a href="https://www.akah.de/buechsenmunition/lapua-30-06-44622100">https://www.akah.de/buechsenmunition/lapua-30-06-44622100</a>	3204 J	Langwaffe / Repetierer / HA	GRS / GRZF
<del>.30-06.</del>	<del>Norma</del>	<del>FMJ / Vollmantel 9,7 g</del>	<del>Herstellerrangabe <a href="https://www.frankonia.de/p/norma/30-06-spr-vollm-jakt-match-150-grs/60217">https://www.frankonia.de/p/norma/30-06-spr-vollm-jakt-match-150-grs/60217</a></del>	<del>3463 J</del>	<del>Langwaffe / Repetierer / HA</del>	<del>GRS / GRZF</del>

\* Nachweis zum Geschossaufbau / der techn. Daten

Hiermit wird bescheinigt, dass die aufgelistete Munition den Anforderungen gem. Merkblatt (siehe Rückseite) entspricht. Die genannten Auflagen werden eingehalten.

Datum, Name u. Unterschrift: 18.08.2020  
Antragsteller/Mitbenutzer



Munitionsliste zivile Mitbenutzer (Andere Dritte)

Stand:06/2020

Verein: RAG Schießen Bremerhaven .....

StOSchAnl: Altenwalde .....

Kaliber	Hersteller/ Fabrikat	Geschoßart/ - bezeichnung/ Gewicht (g / grs)	Quelle der techn. Angaben (Online- Link, ggf. Techn.-Datenblatt* beifügen)	Mündungsenergie/ Geschoßenergie (E <sub>0</sub> ) in Joule	Waffe	Schießsport- ordnung: VbdResdBw ..... Bezeichnung der Schießübung
.30 M1	Sellier&Bellot	7,13 g	Herstellerangabe <a href="https://www.arms24.com/sellier-bellot.30-carbine-7-13g-110grs-fmj-buechsenmunition">https://www.arms24.com/sellier-bellot.30-carbine-7-13g-110grs-fmj-buechsenmunition</a>	1351 J	Langwaffe / Karabiner	GRM / GHS /GRZF / GHZF
.30 M1	Magtec	7,13 g	Herstellerangabe <a href="https://www.arms24.com/magtech.30-carbine-7-13g-110grs-fmj-buechsenmunition-30a">https://www.arms24.com/magtech.30-carbine-7-13g-110grs-fmj-buechsenmunition-30a</a>	1327 J	Langwaffe / Karabiner	GRM / GHS /GRZF / GHZF
.30 M1	FEDERAL	7,13 g	<a href="https://www.arms24.com/federal-premium.30-carbine-7-13g-110grs-sp-buechsenmunition">https://www.arms24.com/federal-premium.30-carbine-7-13g-110grs-sp-buechsenmunition</a> Herstellerangabe	1311 J	Langwaffe / Karabiner	GRM / GHS /GRZF / GHZF
.30 M1	PPU	7,1 g	Herstellerangabe <a href="https://www.arms24.com/detail/index/sArticle/43955">https://www.arms24.com/detail/index/sArticle/43955</a>	1326 J	Langwaffe / Karabiner	GRM / GHS /GRZF / GHZF

\* Nachweis zum Geschossaufbau / der techn. Daten

Hiermit wird bescheinigt, dass die aufgelistete Munition den Anforderungen gem. Merkblatt (siehe Rückseite) entspricht. Die genannten Auflagen werden eingehalten.

Datum, Name u. Unterschrift: 18.08.2020

Antragsteller/Mitbenutzer



## Merkblatt zum zivilen Munitionseinsatz auf Standortschießanlagen Bw (StOSchAnl Bw)

Für Mitbenutzer ist grundsätzlich der Einsatz Munition im Kaliber von  $\geq 4,6$  mm bis  $\leq 9$  mm, als Vollmantel-Weichkernmunition (FMJ), mit einer Mündungsenergie ( $E_0$ ) von 450 bis ca. 3310 Joule für Langwaffen und 450 bis 1500 Joule für Kurzwaffen zugelassen.

Die Verwendung von Munition mit quecksilberfulminathaltigen Anzündsätzen, Deformationsgeschossen jeglicher Art (Jagdmunition), Schrotmunition sowie „wiedergeladener Munition“ ist verboten.

Die Bundeswehr ist grundsätzlich befugt, den Einsatz von Munition mit deutlichen Abweichungen in Bezug auf Geschossaufbau, Geschossenergie und Kaliber, gegenüber der von der Bundeswehr genutzten und sicherheitstechnisch überprüften Munitionsarten/-sorten nicht zum Einsatz auf StOSchAnl zu zulassen.

Die Bundeswehr ist im Rahmen der Schießüberwachung jederzeit befugt, die Einhaltung dieser Vorgaben zu überprüfen.

Die StOSchAnl Bw sind, abgeleitet aus den für die Anlagen dienstlich zugelassenen Munitionsarten und -sorten, ab- und rückprallsicher ausgeführt. Nur für die durch die Bundeswehr genutzte Munition ist der Ab- und Rückprallschutz durch ein Beschussamt nachgewiesen.

Zugelassen: FMJ



Nicht erlaubt: z.B. MATCH / JAKT-MATCH, TIG, TUG, SST...



## Kriterien zum zivilen Munitionseinsatz auf StOSchAnl Bw:

- Waffen: Langwaffen (Lw) und Kurzwaffen (Kw)
- Kaliber:  $\geq 4,6$  mm bis  $\leq 9$  mm
- Munition: Vollmantelweichkern, keine wiedergeladene Munition
- Geschossenergie: Lw min. 450 J bis ca. 3310 J (anlagenabhängig)  
Kw min. 450 J bis max. 1500 J
- Schießübungen: gem. VbdResBw
- Zieldarstellung: Ausschließlich in den dafür vorgesehenen Halterungen  
(Typ D = Scheibenfutter, Typ A = KLAFA oder  
Steckscheiben an der Zielgeländeabschlusswand)

bei nicht Verwendung der Scheibe Nr. 12T, alternativ z.B. die Scheiben Nr. 2 (Zehnerringscheibe und Scheibe Nr. 2 klein) ist die Auflage:

- Scheibenanbringung/-aufstellung an Z2 oder unter Z2
- Scheibenmittelpunkt auf 1,20 m
- Die Scheibe ist so anzubringen, dass die obere Begrenzung der A-Zone ( $1,20 \text{ m} + 0,375 \text{ m} = 1,575 \text{ m}$ ) und die untere Begrenzung der C-Zone ( $1,20 \text{ m} - 0,325 \text{ m} = 0,875 \text{ m}$ ) nicht überschritten werden.

Standortschießanlagen der Bw dienen der militärischen Schießausbildung mit den für die Bundeswehr eingeführten Handwaffen und Munition. Für die Schießausbildung der Bundeswehr sind diese Anlagen, abgeleitet aus für Standortschießanlagen zugelassene Munitionsart und Munitionssorte, bis zu einer Energie von ca. 4000 J ab- und rückprallsicher ausgeführt. Nur für die durch die Bundeswehr genutzte Munition ist der Ab- und Rückprallschutz durch ein Beschussamt nachgewiesen.

Aus Sicht des Landeskommmando Mecklenburg-Vorpommern, Sicherheitsingenieur Munitionstechnische Sicherheit/Schießsicherheit, Region Nord v. 02.09.2020 ist die beantragte Munition vergleichbar und kann auf der StOSchAnl Altenwalde auf den Schießständen Typ A und Stand D eingesetzt werden.