



RAG Schießabzeichen der Kreisgruppe Landshut

Das RAG Schießsportabzeichen der Kreisgruppe Landshut wird vom Schießsportverantwortlichen der Kreisgruppe Landshut (nachfolgend nur Schießsportverantwortlicher genannt) verliehen und kann von jedem Mitglied einer RAG Schießsport nach Erfüllung der jeweiligen Schießübungen in den einzelnen Stufen erworben werden.

Das Schießabzeichen wird in den Stufen - Bronze, Silber und Gold - verliehen und muss in den drei Disziplinen P-D1, G-RM1 und G-HZF1 nach Schießsportordnung des VdRBw wie auf den folgenden Seiten 2 - 7 beschrieben erfüllt werden.

Das Schießabzeichen kann innerhalb eines Zeitjahres (01.01. – 31.12.) erworben werden und wird vom Schießsportverantwortlichen oder vom Vorsitzenden der Kreisgruppe Landshut bei der Jahreshauptversammlung der RAG Landshut / RAG Pfeffenhausen (nachfolgend RAG´n) verliehen. Bei der ersten Erfüllung je Stufe wird die jeweilige Anstecknadel mit Urkunde verliehen. Bei jeder weiteren Erfüllung wird nur die Urkunde mit dem Hinweis wie oft die Stufe erreicht wurde verliehen.

Die Kosten für die Anstecknadel wird für Mitglieder der Kreisgruppe Landshut von der Kreisgruppe Landshut übernommen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass Abzeichen als Aufnäher zu erwerben.

Das Schießabzeichen darf nicht an der Uniform getragen werden.

Jeder RAG-Schütze hat die Möglichkeit die Disziplinen an jeden RAG-Schießtag an den Schießständen in Gundihausen oder Abensberg zweimal zu Schießen. Dazu wird dem Schützen je Disziplin zwei Scheiben mit Stempel oder Etikett auf der Rückseite (siehe Seite 8) von einem Vorstandsmitglied der RAG´n überreicht. Der Schießleiter ist für die Einhaltung der Voraussetzungen (Vorgaben) der Disziplinen verantwortlich.

Die Wertungen werden vom Schießleiter in die Schießkladde eingetragen und zur Aufbewahrung dem 1. oder 2. Vorstand übergeben.

Die Schießkladden werden dann an den Beauftragten Schießabzeichen in Kopie (Fax/eMail) weitergeleitet.

Die Urkunden werden vom Beauftragten Schießabzeichen erstellt.

Für das Schießabzeichen in Bronze müssen alle Disziplinen in der Stufe Bronze (oder höher) erfüllt werden.

Für das Schießabzeichen in Silber müssen alle Disziplinen in der Stufe Silber (oder höher) erfüllt werden.

Für das Schießabzeichen in Gold müssen alle Disziplinen in der Stufe Gold erfüllt werden.

Das Schießabzeichen in Gold kann (bei Erfüllung) beim ersten Mal erworben werden. Bei nicht Einhaltung der Ausschreibung ist mit Disqualifizierung zu rechnen. Vor und während des Schießens besteht Alkoholverbot.

Geforderte Ringe in den einzelnen Stufen sind:

Bronze:	P-D1	15 Schuss Präzision	110 Ringe	max. 5 Schuss Probe
		15 Schuss Zeitserie	105 Ringe	
	G-RM1	15 Schuss Präzision	100 Ringe	max. 5 Schuss Probe
		G-HZF1	20 Schuss Präzision	160 Ringe
Silber:	P-D1	15 Schuss Präzision	120 Ringe	max. 5 Schuss Probe
		15 Schuss Zeitserie	110 Ringe	
	G-RM1	15 Schuss Präzision	120 Ringe	max. 5 Schuss Probe
		G-HZF1	20 Schuss Präzision	175 Ringe
Gold:	P-D1	15 Schuss Präzision	125 Ringe	max. 5 Schuss Probe
		15 Schuss Zeitserie	120 Ringe	
	G-RM1	15 Schuss Präzision	130 Ringe	max. 5 Schuss Probe
		G-HZF1	20 Schuss Präzision	190 Ringe

Die Disziplinen

8.2 Dienstpistole (P-D1) Präzision + Zeitserie

Fettgedruckte Wörter sind für das Schießabzeichen nötige Änderungen/Anpassungen der Schießsportordnung!

8.2.1 Waffe:

Dienstpistolen cal. **9mm**, die nachweislich bei einer regulären Armee, Grenzschutz, Polizei oder Zollverwaltung über das Versuchsstadium hinaus eingeführt waren oder sind. Die Visierung besteht aus feststehendem Korn und feststehender Kimme. Optische Visierungen sind nicht zulässig.

8.2.2 Lauflänge:

Mindestens 3 Zoll (76,2 mm), höchstens 6 Zoll (152,4 mm).

8.2.3 Griffstück:

Das Griffstück muss einschließlich der Griffschalen dem Original entsprechen.

8.2.4 Abzug:

Der Abzug darf nicht veränderbar sein. Der Abzugswiderstand im Moment der Auslösung darf nicht geringer als 1360 g sein.

8.2.5 Scheibe:

Präzision: 1 Scheibe 10er Ring
50 cm Durchmesser gemäß 10.3
Zeitserie: **1 Scheibe** 10er Ring
50 cm Durchmesser gemäß 10.2.

- 8.2.6 Scheibenentfernung:
Vom hinteren Rand der Entfernungslinie gemessen beträgt die Entfernung zur Scheibe 25 m (+/-0,1 m).
- 8.2.7 Anschlagarten:
Stehend freihändig, ein- oder beidhändig.
- 8.2.8 Schusszahl: 5 Schuss Probe
Präzision: 15 Schuss Wertung
Zeitserie: 15 Schuss Wertung
- 8.2.9 Schießzeit:
Präzision: 15 min. für Probe- und Wertungsschüsse
Zeitserie: 3 x 10 Sekunden.
- 8.2.10 Ablauf:
Präzision: Der Schütze schießt 3 Serien zu je 5 Schuss auf eine Scheibe. Der Schütze steht mit fertig geladener Waffe in Schussposition. Auf Zuruf "Start" beginnt das Schießen. Auf Zuruf "Stopp" stellt er das Schießen ein.
Zeitserie: Der Schütze schießt 3 Serien zu je 5 Schuss auf **eine Scheibe die je Serie für 10 Sekunden angezeigt wird**. Der Schütze steht mit fertig geladener Waffe in Schussposition. Auf das Kommando „Achtung“ darf er in Anschlag gehen. Auf Zuruf "Start" beginnt das Schießen. Auf Zuruf "Stopp" stellt er das Schießen ein.
- 8.2.11 Anzeige:
Die Beobachtung der Probeschüsse kann mit jedem beliebigen Beobachtungsglas erfolgen.
- 8.2.12 Zielhilfsmittel:
Es sind nur Sehhilfen des täglichen Gebrauchs zulässig. Das Abdecken des nicht zielenden Auges ist nicht erlaubt.
- 8.2.13 Bemerkungen:
Die Probeschüsse werden auf eine eigene Scheibe abgegeben, während des anschließenden Scheibenwechsels ist die Schießzeit unterbrochen.

9.2 Militär - Repetiergewehr (G-RM 1) Präzision

Fettgedruckte Wörter sind für das Schießabzeichen nötige Änderungen/Anpassungen der Schießsportordnung!

- 9.2.1 Waffe:
Alle Großkalibergewehre, die zum Verschießen von Metallpatronen mit Nitrotreibladungspulver und Mantelgeschossen eingerichtet sind und in einer regulären Armee, Grenzschutz, Polizei oder Zollverwaltung über das Versuchsstadium hinaus eingeführt worden sind – Entwicklungsstand bis 1945, cal. 6,5 – 8mm Zentralfeuerpatronen. Magazinkapazität mindestens 5 Schuss. Zugelassen sind auch Lauf und Patronenlager im Kaliber .308 Winchester, wenn alle anderen Merkmale dem Original entsprechen.

- 9.2.2 Visierung:
Feststehendes Korn mit oder ohne Kornschutz und verstellbarer oder feststehender Kimme. Maßnahmen zur Verbesserung des Kontrastes sind nur erlaubt, soweit der Charakter der Visierung erhalten bleibt. Eine Schwärzung der Visierung zur Vermeidung von Reflexionen ist erlaubt.
- 9.2.3 Kaliber:
6,5 – 8mm Zentralfeuerpatronen.
- 9.2.4 Scheibe:
10er Ring, 50 cm Durchmesser **gemäß 10.3.**
- 9.2.5 Scheibenentfernung:
Vom hinteren Rand der Entfernungslinie gemessen beträgt die Entfernung zur Scheibe 100 m (+/- 0,5 m).
- 9.2.6 Schäftung:
Die Schäftung muss dem Original entsprechen. Handballenauflagen, Handstützen sind nicht erlaubt.
- 9.2.7 Abzug:
Der Abzug darf nicht verändert werden. Der Abzugswiderstand im Moment der Auslösung darf nicht geringer als 1000g sein.
- 9.2.8 Anschlagarten:
Liegend **oder Sitzend aufgelegt. Gewehrauflage nur im Bereich des Vorderschaftes.**
- 9.2.9 Schusszahl:
5 Schuss Probe
15 Schuss Wertung in 3 Serien zu je 5 Schuss
- 9.2.10 Schießzeit:
5 Schuss Probe
15 Schuss Wertung Zeit 20min
- 9.2.11 Ablauf:
Der Schütze schießt **3 Serien** zu je 5 Schuss pro Scheibe. Der Schütze liegt oder sitzt mit fertig geladener Waffe in Schussposition. Auf Zuruf "Start" beginnt das Schießen. Auf Zuruf "Stopp" stellt er das Schießen ein. Die Schießzeit ist während jeden Scheibenwechsels unterbrochen. Die Probeschüsse werden auf eine eigene Scheibe abgegeben.
- 9.2.12 Anzeige:
Probeschüsse können mit Fernglas oder Spektiv einzeln beobachtet werden.
Wertungsschüsse nach jeder Serie von 5 Schüssen mittels Zuanlage.
- 9.2.13 Zielhilfsmittel:
Es sind nur Sehhilfen des täglichen Gebrauchs zulässig. Das Abdecken des nicht zielenden Auges ist nicht erlaubt.
- 9.2.14 Bekleidung/Ausrüstung:
Die Verwendung von Schießjacken, Schießmützen und Schießhandschuhen ist nicht erlaubt. Ellenbogenschützer und Schießriemen sind nicht zulässig.

9.10 Halbautomatisches Zielfernrohrgewehr (G–HZF 1) Präzision

Fettgedruckte Wörter sind für das Schießabzeichen nötige Änderungen/Anpassungen der Schießsportordnung!

9.10.1 Waffe:

Zugelassen sind halbautomatische Gewehre, die aus einer Dienstwaffe entwickelt worden sind oder bei einer regulären Armee, Polizei oder Zollverwaltung eingeführt wurden. Die Bestimmungen der AWaffV §§ 6 vom 27.10.03 sind einzuhalten.

9.10.2 Zielfernrohr:

Beliebige Bauart.

9.10.3 Kaliber:

5,56 – 8mm Zentralfeuerpatronen.

9.10.4 Scheibe:

10er Ring, 50 cm Durchmesser gemäß **10.3**

9.10.5 Scheibenentfernung:

Vom hinteren Rand der Entfernungslinie gemessen beträgt die Entfernung zur Scheibe **100 m** (+/- 0,5 m).

9.10.6 Schäftung:

Schäftungen die waffenrechtlich zugelassen sind. Zusätzliche Handgriffe, das Benutzen von Hakenkappen und Erdspornen sind nicht erlaubt.

9.10.7 Abzug:

Der Abzug darf nicht verändert werden. Der Abzugswiderstand im Moment der Auslösung darf nicht geringer als 1000g sein.

9.10.8 Anschlagarten:

Liegend **oder Sitzend** aufgelegt. Gewehrauflage nur im Bereich des Vorderschaftes.

9.10.9 Schusszahl:

5 Schuss Probe

20 Schuss Wertung **in 4 Serien zu je 5 Schuss**

9.10.10 Schiesszeit:

Wertung Zeit 15 min

9.10.11 Ablauf:

Der Schütze schießt 4 Serien zu je 5 Schuss. Zeit 15 Minuten. Der Schütze liegt oder sitzt mit fertig geladener Waffe in Schussposition. Auf Zuruf "Start" beginnt das Schießen. Auf Zuruf "Stopp" stellt er das Schießen ein.

Die Schießzeit ist während jeden Scheibenwechsels unterbrochen.

Die Probeschüsse werden auf eine eigene Scheibe abgegeben.

9.10.12 Anzeige:

**Probeschüsse können mit Fernglas oder Spektiv einzeln beobachtet werden.
Wertungsschüsse nach jeder Serie von 5 Schüssen mittels Zuanlage.**

9.10.13 Zielhilfsmittel:

Es sind nur Sehhilfen des täglichen Gebrauchs zulässig. Das Abdecken des nicht zielenden Auges ist nicht erlaubt.

9.10.14 Bekleidung:

Die Verwendung von Schießjacken, Schießmützen und Schießhandschuhen ist nicht zulässig. Ellenbogenschützer sind nicht erlaubt.

10.2 Pistolenscheibe


Schnellfeuer (Duellscheibe)



Entspricht der Vorschrift der internationalen Schützenunion und der Sportordnung des Deutschen Schützenbundes.

Art:	Zehner- bis - Fünfererring
Farbe:	Grundfarbe weiß Ringfläche 5 - 10 schwarz
Größe:	55 cm x 55 cm
Durchmesser der „10“:	10 cm
Durchmesser der Mouche:	5 cm
Ringabstand:	4 cm
Äußerer Kreisdurchmesser:	50 cm
Bezugsadresse:	z. B. Pinnecke & Engelhardt 38112 Braunschweig
Bestellnummern:	74255 (Papier) 74256 (Karton)

10.3 Pistolen- und Gewehrscheibe



Entspricht der Vorschrift der internationalen Schützenunion und der Sportordnung des Deutschen Schützenbundes.

Art:	Zehnrering
Farbe:	Grundfarbe weiß Ringfläche 7 - 10 schwarz
Größe:	55 cm x 55 cm
Durchmesser der „10“:	5 cm
Durchmesser der Mouche:	2,5 cm
Ringabstand:	2,5 cm
Äußerer Kreisdurchmesser:	50 cm
Bezugsadresse:	z. B. Pinnecke & Engelhardt 38112 Braunschweig
Bestellnummern:	71295 (Karton) 71296 (Karton mit Schlitz) 71297 (Spiegel für Scheibe 71296)

Schießkladde

Schießen am: 12.12.2014

Schießleiter: SUPER INGO

Unter dem letzten Schützen unterschreibt der VS/Schießleiter für die Richtigkeit der Eintragungen!

Lfd. Nr.	Name	Vorname	Disziplin				Ergebnis Ringe	Bronze	Silber	Gold
			P-D1 Präz.	P-D1 Zeit	G-RM1	G-HZF1				
1	MUSTERMANN	MAX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	120	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	MUSTERMANN	MAX	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	105	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	TESTER	HANS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	180	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UNTER EINEM SCHÜTZEN KÖNNEN			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BEMERKUNGEN EINGETRAGEN WERDEN			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	MUSTERMANN	MAX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	178	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	MUSTERMANN	MAX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	122	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
UNTERSCHRIFT (NACH LETZTEN EINTR.)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Etikett oder Stempel

Wertungsscheibe für das RAG Schießabzeichen

Name des Schützen: Mustermann Max

Datum: 12.12.2014

Disziplin:

P-D1 Präzision

P-D1 Zeitserie

G-RM1

G-HZF1

Unterschrift VS / Schießleiter: Super Ingo

Ergebnis: 120

Das Ergebnis ist vom Schießleiter zu bestätigen!

Wertungsscheibe für das RAG Schießabzeichen

Name des Schützen: MUSTERMANN MAX

Datum: 12.12.2014

Disziplin:

P-D1 Präzision

P-D1 Zeitserie

G-RM1

G-HZF1

Unterschrift VS / Schießleiter: UNTERSCHRIFT

Ergebnis: 120

Das Ergebnis ist vom Schießleiter zu bestätigen!

Das Etikett auf der Scheibe so unterschreiben dass die Schrift über das Etikett hinausgeht.

Unter einem Schützen können Bemerkungen eingetragen werden. Nach dem letzten Eintrag unterschreibt der Schießleiter für die Richtigkeit der Eintragungen und streicht den Rest der Seite.

Bronze

Silber

Gold


Anstecknadel



Aufnäher



ca. 30 x 32 mm



ca. 55 x 65 mm



Wertungsscheibe für das RAG Schießabzeichen

Disziplin:

- P-D1 Präzision
- P-D1 Zeitserie
- G-RM1
- G-HZF1

Name des Schützen _____

Datum _____

Unterschrift VS _____

Stempel oder Etikett für die Rückseite der Wertungsscheibe.

Erstellt am 24.07.2013 durch Ettner Nikolay.

Fertigstellung der Ausschreibung am 17.01.2014 durch:

Benedix James	Kreisvorsitzender KrGrp Landshut
Schiederer Franz	Schießsportverantwortlicher KrGrp Landshut
Ettner Nikolay	Beauftragter des RAG Schießabzeichen der KrGrp Landshut

Die Durchführung des RAG Schießabzeichens der Kreisgruppe Landshut wurde bei der Kreisvorstandssitzung am 25.07.2013 besprochen und zu Protokoll gebracht.

Das Original dieser Ausschreibung wurde zur Kenntnisnahme aller Kreisvorstandsmitglieder vorgelegt.

Stand: 17.01.2014